

**Pollet**  
Cleaning & Hygiene Solutions



**Vikan®**

Lorsque vous achetez du matériel Vikan hygiène system®, vous êtes certain qu'il répond aux exigences suivantes:

**Fabriqué exclusivement à partir de matériaux approuvés pour être utilisés en contact avec des produits alimentaires**

- Bloc massif en polypropylène (surface lisse - pas de poches d'air)  
→ pas de développement de bactéries dans la brosse même.
- Fibres de polyester solidement fixées sur la monture à l'aide de crampons en acier inoxydable  
→ les fibres restent en place.
- Matériel utilisé polypropylène, polyester et inox  
→ aucune action chimique, ni avec les ingrédients, ni avec les détergents ou désinfectants.

**Economique et Ergonomique**


- Economique → longue durée de vie.
- Assure des conditions de travail ergonomiques → augmente le confort du personnel.

**Facile à nettoyer**

- Sèche rapidement.
- Résiste au lavage en autoclave (121°C) (toujours vérifier avec la fiche technique de l'article)

**Codage couleur**

- Codage couleur → la lutte contre les infections croisées.  
Grâce au codage couleur de votre matériel de nettoyage, vous pouvez contrôler tous les aspects des opérations d'hygiène de votre entreprise. En utilisant du matériel codé par couleurs dans des zones bien définies, votre personnel et vous-même pouvez rapidement distinguer chaque accessoire en fonction de son domaine et de son lieu d'application.  
De cette façon, vous pouvez éviter le transfert de micro-organismes d'une zone à l'autre via votre matériel de nettoyage.



1	rose	7	orange
2	vert	8	violet
3	bleu	9	noir
4	rouge	66	brun
5	blanc	77	citron vert
6	jaune	88	gris











**Site web: [www.vikan.com](http://www.vikan.com)**

Pour en savoir plus sur Vikan hygiène system®, rendez-vous sur le site Internet [www.vikan.com](http://www.vikan.com), où vous découvrirez tous les informations nécessaires.

- Description du produit
- Données techniques de l'article
- Enregistrement & impression de la fiche technique
- Déclaration de conformité aux réglementations EU/FDA
- Tests de migration (pour certains produits)
- Téléchargement des photos haute/basse résolution





ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Brosse de rue :</b> fibres polyester <b>dur</b> - 100 x 330 x 170 mm 2 3 4 5 6 9	9320404 9320385 9320406 9320301 9320395 9340407	2915/2 2915/3 2915/4 2915/5 2915/6 2915/9	8	26,83	Brosse ultra-résistante fibres durs.	
<b>Brosse de rue :</b> fibres polyester <b>dur</b> - 90 x 530 x 175 mm 2 3 4 5 6 9	9321956 9321957 9321958 9320302 9321959 9341254	2920/2 2920/3 2920/4 2920/5 2920/6 2920/9	4	31,63	Brosse ultra-résistante fibres durs.	
<b>Balai de sol :</b> fibres polyester <b>medium</b> - 90 x 300 x 130 mm 2 3 4 5 6 9	9340558 9340559 9340557 9340546 9340547 9340676	7068/2 7068/3 7068/4 7068/5 7068/6 7068/9	10	24,08	Balai pour balayer les particules moyennes dans un environnement humide.	
<b>Balai de sol :</b> fibres polyester <b>doux &amp; dur</b> - 90 x 410 x 120 mm 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	9321920 9320447 9321921 9321999 9321922 9340861 9321997 9340032 9341290 9341198 9341145	3174/2 3174/3 3174/4 3174/5 3174/6 3174/7 3174/8 3174/9 3174/66 3174/77 3174/88	10	27,32	Brosse constituée de deux types de fibres: <ul style="list-style-type: none"> <li>les durs permettent le récurage</li> <li>les doux placés à l'arrière enlèvent les salissures décollées</li> </ul>	
<b>Balai de sol :</b> fibres polyester <b>doux &amp; dur</b> - 70 x 610 x 125 mm 2 3 4 5 6 7 8 9	9340276 9320490 9340002 9340001 9340003 9341535 9341534 9340905	3194/2 3194/3 3194/4 3194/5 3194/6 3194/7 3194/8 3194/9	10	33,8	Brosse constituée de deux types de fibres: <ul style="list-style-type: none"> <li>les durs permettent le récurage</li> <li>les doux placés à l'arrière enlèvent les salissures décollées</li> </ul>	
<b>Balai de sol :</b> fibres polypropylène divisés <b>doux</b> - 65 x 410 x 130 mm 2 3 4 5 6 9	9320401 9320304 9320403 9340004 9320402 9341291	3178/2 3178/3 3178/4 3178/5 3178/6 3178/9	10	20,93	Brosse de sol hygiénique. Utilisable uniquement sur sols secs.	
<b>Balai de sol :</b> fibres polyester <b>doux</b> - 65 x 410 x 130 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9340806 9340006 9340007 9340008 9340005 9340009 9340721 9340696 9341285	3179/1 3179/2 3179/3 3179/4 3179/5 3179/6 3179/7 3179/8 3179/9	10	27,32	Brosse particulièrement adaptée pour l'enlèvement des particules fines (farine, poussières).	
<b>Balai de sol :</b> fibres polyester <b>doux</b> - 65 x 610 x 125 mm 2 3 4 5 6 7 8 9	9340011 9340012 9340013 9340010 9340014 9340686 9340784 9340677	3199/2 3199/3 3199/4 3199/5 3199/6 3199/7 3199/8 3199/9	10	33,80	Brosse particulièrement adaptée pour l'enlèvement des particules fines (farine, poussières).	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Balai à filet droit :</b> fibres polyester <b>medium</b> - 60 x 310 x 140 mm <div>2 3 4 5 6 7 8 9</div> <div>88</div>	9340583 9340584 9340585 9340703 9340687 9341374 9341303 9340904	3166/2 3166/3 3166/4 3166/5 3166/6 3166/7 3166/8 3166/9 3166/8	15	19,37	Balai avec filet droit pour l'industrie alimentaire.  Grâce à ses longues franges, il est spécialement adapté pour l'enlèvement des fines particules (p.ex. la farine).	
<b>Balai biseauté:</b> fibres polyester <b>dur</b> - 40 x 290 x 270 mm <div>2 3 4 5 6 7 9</div>	9340527 9340528 9340529 9340530 9340531 9341512	2914/2 2914/3 2914/4 2914/5 2914/6 2914/7 2914/9	10	18,49	Idéal pour le nettoyage des sols dans les espaces étroits et les puisards dans les abattoirs.	
<b>Balai biseauté :</b> fibres polyester <b>medium</b> - 30 x 250 x 120 mm  <b>Nouveau</b> <div>2 3 4 5 6 7 9</div> <div>88</div>	9341449  9341450	3103/2 3103/3 3103/4 3103/5 3103/6 3103/7 3103/9 3103/88	10	11,1	Pour balayer les débris à la fois secs et humides. Les fibres extérieures sont plus douces que ceux du milieu. Rebord grattant pour enlever la saleté tenace.	
<b>Balayette :</b> fibres polyester <b>doux</b> - 35 x 260 x 175 mm <div>2 3 4 5 6</div>	9340107 9340108 9340109 9340106 9340110	3104/2 3104/3 3104/4 3104/5 3104/6	10	14,63	Permet le nettoyage des endroits les plus étroits.	
<b>Balai biseauté:</b> fibres polyester <b>medium</b> - 35 x 260 x 180 mm  <i>article en phase de déréférencement</i> <div>2 3 4 5 6</div>	9341180 9341181 9341171 9341182 9341225	3105/2 3105/3 3105/4 3105/5 3105/6	10	17,52	Le balai est équipé de 2 diamètres de fibres différents pour un résultat uniforme, pour le balayage des déchets secs et humides. L'angle de coupe des fibres offre une position ergonomique lors de son utilisation.	
<b>Brosse à main de boulangerie:</b> fibres polyester <b>doux</b> - 35 x 330 x 110 mm <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9</div> <div>66 77 88</div>	9322158 9322121 9322118 9322114 9322137 9322138 9340811 9340819 9322120 9341332 9341196 9341161	4587/1 4587/2 4587/3 4587/4 4587/5 4587/6 4587/7 4587/8 4587/9 4587/66 4587/77 4587/88	15	9,24	Balayette souple avec manche ergonomique.  Couplée à la pelle à poussière référence 5660, elle permet de retirer les fines particules des plans de travail ou du sol.	
<b>Brosse à main de boulangerie:</b> fibres polyester <b>medium</b> - 35 x 330 x 110 mm <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9</div> <div>66 77 88</div>	9340799 9322126 9322115 9322119 9322136 9322128 9322123 9322148 9322139 9341301 9341282 9341107	4589/1 4589/2 4589/3 4589/4 4589/5 4589/6 4589/7 4589/8 4589/9 4589/66 4589/77 4589/88	15	9,24	Balayette fibres medium.  Permet de retirer des particules plus grosses et convient bien aux milieux humides	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Ramassette :</b> polypropylène 295 x 330 x 100 mm <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>66</div> <div>77</div> <div>88</div> </div>	9340798 9322022 9322023 9322024 9322021 9322025 9322122 9340698 9322069 9341302 9341197 9341111	5660/1 5660/2 5660/3 5660/4 5660/5 5660/6 5660/7 5660/8 5660/9 5660/66 5660/77 5660/88	10	10,93	Ramassette poignée ergonomique.	
<b>Kit pelle balai:</b> polipropylène, polyester, inox, aluminium 160 x 350 x 1120 mm  <b>Nouveau</b> <div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>9</div> <div>88</div> </div>	9341538 9341485      9341473 9341505	5666/2 5666/3 5666/4 5666/5 5666/6 5666/7 5666/9 5666/88	10	45,07	Pelle avec balai, équipé de 2 types de fibres afin de permettre le balayage des particules sèches et/ou humides	
<b>Pelle à poussière :</b> manche vertical polypropylène, aluminium 200 x 330 x 960 mm <div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>9</div> <div>88</div> </div>	9341177 9341178 9341179 9341174 9341227   9341242	5662/2 5662/3 5662/4 5662/5 5662/6 5662/7 5662/8 5662/9 5662/88	10	24,92	La lame de contact est conçue pour faciliter le balayage de particules fines.  A combiné avec un balai Vikan.	
<b>Kit pelle balai:</b> polipropylène, polyester, inox, aluminium 160 x 350 x 1120 mm  <b>Nouveau</b> <div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>9</div> <div>88</div> </div>	9341389 9341390 9341391 9341385 9341392 9341464 9341382 9341446	5665/2 5665/3 5665/4 5665/5 5665/6 5665/7 5665/9 5665/88	4	57,57	Pelle refermable avec balai biseauté, équipé de 2 types de fibres afin de permettre le balayage des particules sèches et/ou humides	
<b>Raclette à angle ajustable pour kit pelle balai</b> Caoutchouc alvéolaire (résistant à l'huile), polypropylène 30 x 260 x 130 mm  <b>Nouveau</b> <div> <div>9</div> </div>	9341493	7710/9	5	12,98	Raclette flexible et efficace, idéale pour balayer les liquides dans la pelle à poussière verticale (5662x, 5665x en 5666x).  La tête réglable rend la raclette plus ergonomique.	
<b>Brosse pour évacuations:</b> fibres polyester dur - 96 x 275 x 60 mm <div> <div>9</div> </div>	9340970	5361/9	10	18,55	Brosse pour nettoyer les évacuations et canalisations. Peut-être vissé sur un manche Vikan. Permet d'accéder facilement aux regards et zones étroites.	
<b>Brosse à main :</b> fibres polyester doux - 31 x 300 x 78 mm <div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> </div>	9340656 9340554 9340571 9340562 9340536	4582/2 4582/3 4582/4 4582/5 4582/6	10	11,63	Idéale pour le balayage des particules fines comme la farine.	









ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Brosse à récurer à main "XL":</b> fibres polyester extrémités élargies <b>extra dur</b> - 110 x 230 x 68 mm  <b>Nouveau</b>  <div>2 3 4 5 6</div>	9341472 9341432 9341471 9341436 9341470	3894/2 3894/3 3894/4 3894/5 3894/6	10	17,36	Brosse à main à récurer ultra-résistante. La forme en "papillon" du bloc a été conçue pour offrir aux utilisateurs une prise en main à la fois meilleure et plus ergonomique	
<b>Brosse à main "L":</b> fibres polyester <b>dur</b> - 70 x 200 x 60 mm  <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9</div>	9340965 9322110 9322101 9322129 9322102 9322103 9322156 9340804 9322135	3890/1 3890/2 3890/3 3890/4 3890/5 3890/6 3890/7 3890/8 3890/9	10	10,17	Brosse à main multi-fonctions, dotée de fibres dures inclinées pour faciliter le brossage.  A l'extrémité de cette brosse, les fibres sont encore plus dures pour permettre de décoller plus facilement les matières très incrustées et le nettoyage dans les angles.	
<b>Brosse à récurer à main "M":</b> fibres polyester <b>medium</b> - 50 x 165 x 45 mm  <div>2 3 4 5 6</div>	9340015 9320459 9340016 9320306 9340017	3587/2 3587/3 3587/4 3587/5 3587/6	20	6,94	Petite brosse à main résistante pour usage général.	
<b>Brosse à récurer à main "S"</b> <b>Brosse à ongles :</b> fibres polyester <b>dur</b> - 50 x 130 x 40 mm  <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9</div>	9340785 9340035 9340036 9340037 9320331 9340038 9322169 9340879 9340408	6440/1 6440/2 6440/3 6440/4 6440/5 6440/6 6440/7 6440/8 6440/9	25	4,41	Brosse à ongles ultra-résistante.	
<b>Brosse à main ronde :</b> fibres polyester <b>dur</b> - Ø 110 x 110 mm  <div>2 3 4 5 6 7 8</div>	9321954 9320389 9321953 9320308 9340034 9341153	3885/2 3885/3 3885/4 3885/5 3885/6 3885/7 3885/8	15	11,82	Brosse à main efficace et de forme ergonomique.  Particulièrement adapté pour le nettoyage de seaux et autres petits containers.	
<b>Petite brosse à main :</b> fibres polyester <b>medium</b> - 40 x 260 x 70 mm  <div>2 3 4 5 6</div>	9340950 9340936 9340953 9340951 9340979	3088/2 3088/3 3088/4 3088/5 3088/6	20	4,12	Petite et légère brosse utilitaire, avec une tête large et un manche ergonomique incliné.  Adaptée au nettoyage des petites surfaces, des tables, des casseroles, des planches à découper ...	
<b>Brosse à main étroite, manche long :</b> fibres polyester <b>dur</b> - 46 x 420 x 110 mm  <div>2 3 4 5 6 7 8</div>	9320417 9320373 9320418 9320315 9321973 9341319 9341434	4185/2 4185/3 4185/4 4185/5 4185/6 4185/7 4185/8	10	10,13	Les poils inclinés facilitent le nettoyage dans les coins	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Brosse à main, manche long :</b> fibres polyester <b>dure</b> - 71 x 415 x 75 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9341055 9322140 9322141 9322109 9322113 9322142 9322167 9340981 9341463	4186/1 4186/2 4186/3 4186/4 4186/5 4186/6 4186/7 4186/8 4186/9	10	10,63	Brosse à main professionnelle.  Son manche allongé la rend particulièrement efficace pour le nettoyage des machines.	
<b>Brosse à main, manche court :</b> fibres polyester <b>souples/fleurées</b> - 70 x 270 x 85 mm 2 3 4 5 6	9340731 9340724 9340732 9340733 9340734	4194/2 4194/3 4194/4 4194/5 4194/6	10	8,59	Brosse à main professionnelle.  Pour le nettoyage quotidien en industrie, en commerce de détail et en grande cuisine.	
<b>Brosse à main, manche court :</b> fibres polyester <b>souples</b> - 70 x 270 x 90 mm 2 3 4 5 6	9341309 9341327 9341395 9341383 9341362	4198/2 4198/3 4198/4 4198/5 4198/6	10	8,59	Brosse à main professionnelle.  Pour le nettoyage quotidien en industrie, en commerce de détail et en grande cuisine.	
<b>Brosse à main, manche court :</b> fibres polyester <b>dure</b> - 70 x 270 x 85mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	9340932 9322117 9322130 9322131 9322111 9322132 9322149 9322166 9322133 9341321 9341477 9341279	4192/1 4192/2 4192/3 4192/4 4192/5 4192/6 4192/7 4192/8 4192/9 4192/66 4192/77 4192/88	10	8,59	Brosse à main professionnelle.  Pour le nettoyage quotidien en industrie, en commerce de détail et en grande cuisine.	
<b>Brosse de précision:</b> fibres polyester <b>hard</b> - 27 x 150 x 90 mm 3 4 5	9341370 9341264 9341467	3951/3 3951/4 3951/5	10	4,98	Brosse de détail très efficace. Rebord grattant solide pour enlever les résidus tenaces des surfaces.	
<b>Brosse de précision:</b> fibres polyester <b>extra dur</b> - 20 x 205 x 30 mm 2 3 4 5 6 7 8 9 77	9340946 9340901 9340972 9340985 9340986 9341218 9341114 9341219	4401/2 4401/3 4401/4 4401/5 4401/6 4401/7 4401/8 4401/9 4401/77	10	4,74	Petite brosse de précision adaptée au nettoyage des joints et des bords de machines, équipement de cuisine et appareils.	
<b>Brosse à main étroite :</b> fibres polyester <b>dur</b> - 20 x 300 x 70 mm 2 3 4 5 6 7 8	9340525 9340555 9340520 9340406 9340526 9341531 9341532	4195/2 4195/3 4195/4 4195/5 4195/6 4195/7 4195/8	10	4,25	Brosse adapté à l'enlèvement des entrailles de poissons.  Idéale pour le nettoyage des espaces étroits.	
<b>Brosse à main, manche long :</b> fibres polyester <b>medium</b> - 15 x 600 x 60 mm 2 3 4 5 6 7 8	9341295 9341230 9341253 9341229 9341330	4197/2 4197/3 4197/4 4197/5 4197/6 4197/7 4197/8	10	11,11	Pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre.  Poils extra durs (les poils devant sont plus épais et plus durs que ceux à l'arrière)	












ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Petite brosse grill:</b> polypropylène , munie de fibres Peek, résistantes à la chaleur 30 x 290 x 65 mm max. 175° C. <b>5</b>	9340709	4288/5	10	17,56	Petite brosse grill, permettant de nettoyer barbecue, machines, grilles etc.  Munie de fibres Peek, résistantes à la chaleur	
<b>Kit pinceaux toaster:</b> polypropylène , munie de fibres Peek, résistantes à la chaleur 52 x 395 x 47 mm max. 180° C. <b>4</b>	9340740	3002/4	25	39,75	Kit de 2 pinceaux toast, à manche longue et une rangée étroite de fibres résistantes à la chaleur en PEEK.  En particulier pour le nettoyage des appareils toasts et autres endroits chauds, difficiles à atteindre.	
<b>Brosse de précision:</b> fibres polyester résistant à la chaleur <b>extra dur</b> - 20 x 205 x 60 mm max. 175° C. <b>3</b>	9341156	4402/3	10	6,75	Petite brosse de précision conçue pour nettoyer les machines, les plaques et grilles de cuisson encore chaudes.	
<b>Brosse grill:</b> polypropylène résistant à la chaleur 65 x 150 x 55 mm max. 180°C <b>5</b>	9340342	4753/5	5	30,39	Brosse pour le nettoyage des grilles ou des surfaces chaudes.  Munie de fibres résistantes à la chaleur	
<b>Brosse vaisselle :</b> fibres polyester <b>medium</b> - 60 x 280 x 55 mm <b>1 2 3 4 5 6 7 9</b>	9340982 9340080 9320416 9320397 9340079 9340081 9340983	4237/1 4237/2 4237/3 4237/4 4237/5 4237/6 4237/7 4237/9	20	3,66	Brosse à main résistante adaptée au nettoyage de plats.	
<b>Brosse vaisselle :</b> fibres polyester <b>medium</b> - 25 x 290 x 65 mm <b>2 3 4 5 6</b>	9340083 9320319 9340084 9340082 9340085	4287/2 4287/3 4287/4 4287/5 4287/6	20	3,20	Modèle professionnel extrémité de brosse étroite.	
<b>Brosse à main - passage d'eau</b> polypropylène <b>dur</b> - 48 x 330 x 75 mm <b>3 5</b>	9341163 9341200	7057/3 7057/5	10	14,31	Convient au nettoyage des bottes et du dessous des semelles profilées.  Emballé avec 2 raccords en plastique. Tant que pour le raccord métallique Vikan/Nito 0701 ainsi que pour les raccords en plastique Gardena/Hozelock.	










ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Pinceau :</b> fibres polyester <b>ultra doux</b> - 30 x 195 x 14,5 mm <div>2 3 4 5 6</div>	9341326 9341121 9341267 9341136 9341438	555230/2 555230/3 555230/4 555230/5 555230/6	10	2,90	Les pinceaux de pâtisserie VIKAN satisfont aux exigences propres à l'industrie alimentaire pour le matériel directement en contact les aliments.	
<b>Pinceau :</b> fibres polyester <b>ultra doux</b> - 50 x 195 x 14,5 mm <div>2 3 4 5 6</div>	9341430 9341119 9341350 9341129 9341143	555250/2 555250/3 555250/4 555250/5 555250/6	10	3,59	Les pinceaux de pâtisserie VIKAN satisfont aux exigences propres à l'industrie alimentaire pour le matériel directement en contact les aliments	
<b>Pinceau :</b> fibres polyester <b>ultra doux</b> - 70 x 195 x 14,5 mm <div>2 3 4 5 6</div>	9341404 9341125 9341118 9341137 9341453	555270/2 555270/3 555270/4 555270/5 555270/6	10	4,22	Les pinceaux de pâtisserie VIKAN satisfont aux exigences propres à l'industrie alimentaire pour le matériel directement en contact les aliments	
<b>Brosse pour glaçage :</b> fibres polyester <b>doux</b> - 70 x 415 x 80 mm <div>3</div>	9340919	4181/3	10	11,89	Brosse pour glaçage avec beaucoup de fibres douces dans un nouveau design ergonomique.  Conçu pour appliquer de l'eau, garniture, glaçage ... sur du pain et de la pâtisserie.	
<b>Grattoir à main:</b> polypropylène et inox 50 x 235 x 22 mm <div>2 3 4 5 6</div>	9341040 9341034 9341041 9341110 9341042	4008/2 4008/3 4008/4 4008/5 4008/6	10	11,51	Idéal pour retirer les matières sèches ou collantes et pour gratter les dépôts de matières brûlées.  Les angles arrondis protecteurs de la lame évitent les risques d'endommagement des surfaces.	
<b>Grattoir à main:</b> polypropylène et inox 100 x 235 x 22 mm <div>1 2 3 4 5 6 7 8</div>	9341257 9341049 9341037 9341058 9341048 9341067 9341035 9341160	4009/1 4009/2 4009/3 4009/4 4009/5 4009/6 4009/7 4009/8	10	14,85		
<b>Grattoir à main, à pas de vis:</b> polypropylène et inox 50 x 205 x 32 mm <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9</div>	9341259 9341063 9341038 9341131 9341155 9341106 9341036 9341299 9341144	4010/1 4010/2 4010/3 4010/4 4010/5 4010/6 4010/7 4010/8 4010/9	10	11,98		
<b>Grattoir à main, à pas de vis:</b> polypropylène et inox 100 x 205 x 32 mm <div>2 3 4 5 6 7</div>	9341064 9341039 9341100 9341101 9341045 9341356	4011/2 4011/3 4011/4 4011/5 4011/6 4011/7	10	14,85		





ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Grattoir à main,</b> <b>à pas de vis:</b> nylon 100 x 205 x 32 mm 	9341138 9341097 9341108 9341150 9341201	4012/2 4012/3 4012/4 4012/5 4012/6	10	9,48	Idéal pour retirer les dépôts collants difficiles à atteindre ou les matières brûlées.  La lame nylon est une excellente alternative pour éviter d'endommager les surfaces sensibles.	
<b>Grattoir à main:</b> nylon 100 x 235 x 22 mm 	9341170 9341098 9341109 9341122 9341203	4013/2 4013/3 4013/4 4013/5 4013/6	10	9,48	Le 4012x dispose d'un pas-de-vis permettant d'y adapter tous les manches Vikan en code couleur	
<b>Grattoir à main :</b> polypropylène 75 x 210 x 18 mm (3") 	9340877 9340553 9340600 9340566 9340564 9340582 9322124 9340885 9340931 9341331 9341549	4060/1 4060/2 4060/3 4060/4 4060/5 4060/6 4060/7 4060/8 4060/9 4060/66 4060/77 4060/88	10	2,90	La lame de grattoir a un bord pointu, avec lequel vous enlevez facilement la saleté et les débris.  Les grattoirs à main sont moulés en une seule pièce.	
<b>Grattoir à main :</b> polypropylène 102 x 210 x 18 mm (4") 	9340644 9340572 9340567 9340565 9340636	4061/2 4061/3 4061/4 4061/5 4061/6	10	3,29	La lame de grattoir a un bord pointu, avec lequel vous enlevez facilement la saleté et les débris.  Les grattoirs à main sont moulés en une seule pièce.	
<b>Coupe-Pâte/Racloir:</b> polypropylène, acier inoxydable 30 x 146 x 115 mm  <b>Nouveau</b> 	9341500  9341541 9341518	4057/2 4057/3 4057/4 4057/5 4057/6 4057/7	5	15,90	Racloir pour couper et manipuler la pâte, enlever la saleté entre les fibres des brosses, gratter les tables et les planches à découper.  Lame flexible en inox de 0,5 mm. Poignée ergonomique en polypropylène.	
<b>Spatule à main flexible:</b> polypropylène 2 x 165 x 92 mm 	9340808 9340712 9340878 9340748 9340917	4051/2 4051/3 4051/4 4051/5 4051/6	10	1,61	Cette spatule flexible a été conçue pour le nettoyage des plans de travail, des lignes de production et des containers.  Très utilisée également en pâtisserie pour racler la pâte dans les récipients.  Cette spatule dispose d'une lame biseautée sur 3 côtés.	
<b>Grattoir de table / sol :</b> polypropylène lame en acier inoxydable 125 x 245 x 31 mm  <b>Nouveau</b> 	9341498 9341483 9341489 9341499 9341497 9341501 9341504	2908/2 2908/3 2908/4 2908/5 2908/6 2908/7 2908/9	10	21,15	Permet le grattage de salissures incrustées sur tables et sols.  Remplace le grattoir Vikan 2910x.	
<b>Grattoir:</b> nylon 270 x 33 x 220 mm 	9320411	2912/5	10	23,73	Permet le grattage de salissures incrustées sur sols et machine de manière plus délicate.	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Grattoir lame flexible:</b> polypropylène lame en acier inoxydable 260 x 32 x 175 mm 	9341001 9341123	2909/3 2909/4	10	28,20	Permet le grattage de salissures incrustées sur tables et sols. Excellent pour retirer la poudre et les différents résidus collés à des surfaces verticales (silos, cuves, citernes ...). Les rebords arrondis de la lame évitent les risques d'endommagement des surfaces.	
<b>Grattoir de table / sol :</b> nylon 255 x 33 x 170mm <b>Nouveau</b> 	9341540 9341546 9341536 9341548 9341547	2911/2 2911/3 2911/4 2911/5 2911/6 2911/9	5	23,18	Elimine efficacement les salissures sans abîmer les surfaces.	
<b>Grattoir-Poussoir</b> polyamide 5 x 270 x 128 mm 	9341214 9341286 9341213 9341268 9341468	5900/2 5900/3 5900/4 5900/5 5900/6	5	23,96	Déplacez, étalez, mélangez ou retirez les ingrédients avec ce grattoir-poussoir. Des bords extérieurs biseautés avec des angles différents et un design hygiénique solide.	
<b>Support pad :</b> polypropylène modèle sol - 95 x 230 x 75 mm 	9321912 9321913 9321914 9320326 9321918 9341068 9341544	5500/2 5500/3 5500/4 5500/5 5500/6 5500/7 5500/9	10	27,56	Pour nettoyage de murs et sols. Système d'accrochage du pad en acier inoxydable.	
<b>Support pad :</b> polypropylène modèle main - 95 x 230 x 80 mm 	9340387 9340388 9340390 9320327 9340391	5510/2 5510/3 5510/4 5510/5 5510/6	10	22,09	Pour nettoyage de murs et sols. Système d'accrochage du pad en acier inoxydable.	
<b>Pad :</b> 115 x 245 x 25 mm <b>dur</b> - brun <b>medium</b> - bleu <b>doux</b> - blanc	9320328 9320329 9320330	5523 5524 5525	10	3,02	Le pad facilite le travail de nettoyage.	
<b>Manche flexible :</b> acier inoxydable ø5 x 755 mm 	9340713	5351/5	10	9,69	Nettoyage à l'intérieur de tubes longs et incurvés. Filetage adapté uniquement aux brosses réf. 5354, 5365, 5368, 5356, 5391 ainsi qu'au rallonge 5346.	
<b>Rallonge flexible :</b> acier inoxydable ø5 x 812 mm accouplement dans les deux extrémités	9340751	5346	10	9,69		
<b>Manche flexible :</b> nylon Ø6 x 1505 m 	9320449	5352/5	10	18,93		



ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Goupillon manche flexible :</b> fibres polyester <b>medium</b> – ø12 x 200 mm 2 3 4 5 6	9340146 9320457 9340147 9340145 9340148	5354/2 5354/3 5354/4 5354/5 5354/6	10	9,23	Brosse pour tige flexible. (5351, 5346, 5352)	
<b>Goupillon manche flexible :</b> fibres polyester <b>medium</b> – ø20 x 200 mm 2 3 4 5 6	9341094 9340788 9341060 9341017 9341260	5365/2 5365/3 5365/4 5365/5 5365/6	10	9,45	Brosse pour tige flexible. (5351, 5346, 5352)	
<b>Goupillon manche flexible :</b> fibres polyester <b>medium</b> – ø40 x 200 mm 2 3 4 5 6	9341025 9340984 9341059 9341019 9341333	5368/2 5368/3 5368/4 5368/5 5368/6	10	10,11	Brosse pour tige flexible. (5351, 5346, 5352)	
<b>Goupillon manche flexible :</b> fibres polyester <b>medium</b> – ø60 x 205 mm 2 3 4 5 6	9340150 9320458 9340151 9340149 9340152	5356/2 5356/3 5356/4 5356/5 5356/6	12	11,34	Brosse pour tige flexible. (5351, 5346, 5352)	
<b>Goupillon manche flexible :</b> fibres polyester <b>medium</b> – ø90 x 200 mm 2 3 4 5 6	9340902 9340795 9340869 9340796 9340868	5391/2 5391/3 5391/4 5391/5 5391/6	10	12,06	Brosse pour tige flexible. (5351, 5346, 5352)	
<b>Goupillon manche flexible :</b> fibres polyester <b>medium</b> – ø120 x 210 mm  <b>Nouveau</b> 3 4 5	9341494 9341482 9341508	5394/3 5394/4 5394/5	10	13,07	Brosse pour tige flexible. (5351, 5346, 5352)	
<b>Goupillon manche flexible :</b> fibres polyester <b>medium</b> – ø120 x 210 mm  <b>Nouveau</b> 3 4 5	9341440 9341516	5396/3 5396/4 5396/5	10	13,72	Brosse pour tige flexible. (5351, 5346, 5352)	
<b>Brosse grille égouts</b> fibres polyester <b>medium</b> – ø15 x 310 mm 3 4 9	9340349 9340539 9340552	5360/3 5360/4 5360/9	15	5,16	Approprié pour le nettoyage des trous dans les grilles d'égouts par exemple dans les hôpitaux	
<b>Brosse pour hachoir :</b> structure cylindrique fibres polyester <b>medium</b> – ø90 x 430 mm 2 3 4 5 6 9	9341009 9340974 9340990 9340968 9341262 9341073	5381-90/2 5381-90/3 5381-90/4 5381-90/5 5381-90/6 5381-90/9	15	13,29	Spécialement adapté pour le nettoyage de hachoirs à viande.	







ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Kit brosses Sundae :</b> <div>5</div>	9322063	5357/5	5	35,69	Assortiment de différentes brosses utilisables pour nettoyer les machines à glace par exemple. <b>contenu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>goupillon                Ø90x120/430 mm                Ø38x75/480 mm                Ø25x64/410 mm                Ø25x50/350 mm                Ø14x70/325 mm</li> <li>1 set de 3 très petites goupillons</li> <li>petite brosse à récurer 30x115x150 mm</li> </ul>	
<b>Kit brosses Sundae :</b> <div>4</div>	9340385	5358/4	5	45,10	Assortiment de différentes brosses utilisables pour nettoyer les machines à glace par exemple. <b>contenu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>goupillon                Ø90x120/430 mm                Ø40x100/400 mm                Ø20x105/445 mm                Ø12x80/1200 mm                Ø10x110/350 mm                Ø9x115/250 mm</li> <li>1 set de 3 très petites goupillons.</li> <li>petite brosse à récurer 30x115x150 mm</li> </ul>	
<b>Kit brosses fines :</b> fibres polyester <div>3 4 5</div>	9341090 9341287 9340787	5362/3 5362/4 5362/5	10	9,82	Cet ensemble de brosses s'utilise pour le nettoyage des très petits embouts, par exemple pour le nettoyage des machines à café ou à jus de fruits. <b>contenu:</b> goupillon Ø2 mm, Ø6 mm, Ø6 mm	
<b>Goupillon rond :</b> fibres polyester medium – ø9 x 370 mm <div>2 5</div>	9341475 9340786	5363/2 5363/5	15	4,91	Cette brosse très étroite à tête flexible est recommandée pour le nettoyage des tubes et valves, ainsi que toutes surfaces difficiles d'accès sur les machines et les équipements.	
<b>Goupillon rond :</b> fibres polyester medium - ø10 x 500 mm <div>2 3 4 5 6 7 8</div>	9340111 9340112 9340113 9320435 9340114	5375/2 5375/3 5375/4 5375/5 5375/6 5375/7 5375/8	15	5,37	Permet le nettoyage de tubes, tuyaux et bouteilles.	
<b>Goupillon rond :</b> fibres polyester medium - ø20 x 500 mm <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9</div>	9340964 9340115 9340116 9340117 9320323 9340118 9341003 9341132 9340971	5376/1 5376/2 5376/3 5376/4 5376/5 5376/6 5376/7 5376/8 5376/9	15	5,76	Permet le nettoyage de tubes, tuyaux et bouteilles.	
<b>Goupillon rond :</b> fibres polyester dur - ø40 x 500 mm <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9</div>	9340963 9340119 9340120 9340121 9320324 9340122 9341103 9340940 9340941	5378/1 5378/2 5378/3 5378/4 5378/5 5378/6 5378/7 5378/8 5378/9	15	6,31	Permet le nettoyage de tubes, tuyaux et bouteilles.	











ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Goupillon rond :</b> fibres polyester <b>medium</b> - ø50 x 500 mm <div>2 3 4 5 6 7 8</div>	9340123 9340124 9340125 9320325 9340126	5379/2 5379/3 5379/4 5379/5 5379/6 5379/7 5379/8	15	6,63	Permet le nettoyage de tubes, tuyaux et bouteilles.	
<b>Goupillon rond :</b> fibres polyester <b>medium</b> - ø60 x 500 mm <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9</div>	9340962 9340127 9321974 9321975 9320322 9340128 9341026 9341157 9340987	5370/1 5370/2 5370/3 5370/4 5370/5 5370/6 5370/7 5370/8 5370/9	15	7,11	Permet le nettoyage de tubes, tuyaux et bouteilles.	
<b>Goupillon pour manche :</b> fibres polyester <b>medium</b> - ø50 x 140 mm <div>2 3 4 5 6</div>	9340153 9321977 9340154 9320450 9340155	5380-50/2 5380-50/3 5380-50/4 5380-50/5 5380-50/6	10	11,49	S'adapte à tous les manches de la gamme VIKAN.  Efficace pour le nettoyage de divers types de tuyaux.	
<b>Goupillon pour manche :</b> fibres polyester <b>dur</b> - ø63 x 145 mm <div>2 3 4 5 6 9</div>	9340156 9321978 9340157 9320451 9340158	5380-63/2 5380-63/3 5380-63/4 5380-63/5 5380-63/6 5380-63/9	10	11,97	S'adapte à tous les manches de la gamme VIKAN.  Efficace pour le nettoyage de divers types de tuyaux.	
<b>Goupillon pour manche :</b> fibres polyester <b>medium</b> - ø77 x 155 mm <div>2 3 4 5 6 9</div>	9340159 9321979 9340160 9320452 9340161 9340402	5380-77/2 5380-77/3 5380-77/4 5380-77/5 5380-77/6 5380-77/9	10	12,44	S'adapte à tous les manches de la gamme VIKAN.  Efficace pour le nettoyage de divers types de tuyaux.	
<b>Goupillon pour manche :</b> fibres polyester <b>medium</b> - ø90 x 160 mm <div>2 3 4 5 6 9</div>	9340162 9321980 9340163 9320453 9340164 9340403	5380-90/2 5380-90/3 5380-90/4 5380-90/5 5380-90/6 5380-90/9	10	12,93	S'adapte à tous les manches de la gamme VIKAN.  Efficace pour le nettoyage de divers types de tuyaux.	
<b>Goupillon pour manche :</b> fibres polyester <b>medium</b> - ø103 x 160 mm <div>2 3 4 5 6 9</div>	9340165 9321976 9340166 9320454 9340167 9340404	5380-103/2 5380-103/3 5380-103/4 5380-103/5 5380-103/6 5380-103/9	10	13,43	S'adapte à tous les manches de la gamme VIKAN.  Efficace pour le nettoyage de divers types de tuyaux.	
<b>Goupillon pour manche :</b> fibres polyester <b>medium</b> - ø175 x 160 mm <div>3 4</div>	9341249 9341422	5380-175/3 5380-175/4	10	25,48	S'adapte à tous les manches de la gamme VIKAN.  Efficace pour le nettoyage de divers types de tuyaux.	
<b>Brosse tête de loup :</b> fibres doux polyester <b>medium</b> - ø135 x 115 mm <div>2 3 4 5 6</div>	9340133 9340134 9340135 9320335 9340136	7035/2 7035/3 7035/4 7035/5 7035/6	8	19,97	Brosse à structure cylindrique. Pour nettoyage de cuves et de containers.	

















ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Brosse pour réservoir :</b> fibres polyester <b>dur</b> - 130 x 205 x 100 mm 	9341217 9340138 9320336 9321924 9340137 9340139 9340720 9340874 9340409  9341216 9341280	7037/1 7037/2 7037/3 7037/4 7037/5 7037/6 7037/7 7037/8 7037/9 7037/66 7037/77 7037/88	10	23,86	Permet le nettoyage des endroits les plus étroits.	
<b>Brosse pour réservoir :</b> fibres polypropylène <b>medium</b> - 130 x 205 x 100 mm 	9340141 9320337 9340142 9340140 9340143	7039/2 7039/3 7039/4 7039/5 7039/6	10	18,62	Permet le nettoyage des endroits les plus étroits.	
<b>Brosse à récurer - passage d'eau :</b> fibres polyester <b>dur</b> - 75 x 270 x 95 mm 	9320410 9320425 9320409 9320339 9320432 9340812	7041/2 7041/3 7041/4 7041/5 7041/6 7041/7 7041/9	10	18,76	Brosse à récurer fibres court pour le nettoyage de murs et de sols.  Permet une diffusion efficace de l'eau.	
<b>Brosse à récurer - passage d'eau :</b> fibres polyester <b>medium</b> - 75 x 270 x 100 mm 	9340176 9340177 9340178 9320341 9340179	7043/2 7043/3 7043/4 7043/5 7043/6	10	18,76	Brosse à récurer fibres court pour le nettoyage de murs et de sols.  Permet une diffusion efficace de l'eau.	
<b>Brosse à récurer :</b> fibres polyester <b>dur</b> - 85 x 305 x 110 mm 	9340793 9340180 9320405 9321982 9320344 9340181 9340755 9340805 9320441 9341322 9341351 9341147	7060/1 7060/2 7060/3 7060/4 7060/5 7060/6 7060/7 7060/8 7060/9 7060/66 7060/77 7060/88	16	27,56	Brosse à récurer Modèle large.	
<b>Brosse à récurer :</b> fibres polyester <b>dur</b> - 80 x 470 x 115 mm 	9340184 9320371 9340185 9320346 9340186	7062/2 7062/3 7062/4 7062/5 7062/6	8	38,86	Brosse à récurer Modèle extra-large.	
<b>Brosse à récurer :</b> fibres polyester <b>dur</b> - 75 x 225 x 115 mm 	9341263 9320467 9341240 9341193 9341297	7042/2 7042/3 7042/4 7042/5 7042/6 7042/9	10	15,92	Spécialement développée pour le nettoyage des petites pièces.	
<b>Brosse à récurer :</b> fibres polyester <b>medium</b> - 150 x 265 x 100 mm 	9341304 9340416 9340386 9340417 9340415 9340418 9340882 9341112 9341016 9341396 9341246 9341397	7047/1 7047/2 7047/3 7047/4 7047/5 7047/6 7047/7 7047/8 7047/9 7047/66 7047/77 7047/88	10	17,80	L'angle de la brosse facilite le nettoyage en-dessous des machines et matériel.	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Frottoir articulé:</b> fibres polyester <b>extra dur</b> - 35 x 225 x 90 mm <div>2 3 4 5 6 9</div>	9340997 9340973 9341104 9341128 9341010	7040/2 7040/3 7040/4 7040/5 7040/6 7040/9	10	16,83	Le coude flexible garantit un nettoyage des endroits difficiles d'accès entre et sous les équipements.  Les fibres sont biseautées en forme de flèche qui permet un nettoyage efficace des joints et interstices.  Les fibres situées au centre sont plus dures afin d'accroître le pouvoir d'abrasion.	
<b>Brosse à angle variable :</b> fibres fleurées polyester <b>doux</b> - 130 x 240 x 145 mm <div>2 3 4 5 6</div>	9321926 9321901 9321927 9321925 9340144	7067/2 7067/3 7067/4 7067/5 7067/6	4	36,11	Modèle breveté ajustable dans les quatre directions, ce qui permet une position de travail ergonomique. Adapté aux sols comme au nettoyage en hauteur.	










ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Raclette à main :</b> polypropylène - caoutchouc blanc 70 x 250 x 110 mm 2 3 4 5 6	9340235 9340236 9340237 9321998 9340238	7751/2 7751/3 7751/4 7751/5 7751/6	20	10,75	Convient particulièrement pour les surfaces où la raclette 40 cm est trop grande, par ex. pour l'élimination de l'eau sur les surfaces de tables. La cartouche se remplace aisément.	
<b>Raclette :</b> polypropylène renforcé caoutchouc spongieux noir 90 x 400 x 110 mm 2 3 4 5 6	9321955 9321984 9320455 9320350 9321985	7752/2 7752/3 7752/4 7752/5 7752/6	10	20,42	Les raclettes VIKAN sont particulièrement solides et résistantes.	
<b>Raclette :</b> polypropylène renforcé caoutchouc spongieux noir 70 x 500 x 115 mm 2 3 4 5 6 9	9340190 9340191 9340192 9320351 9340193 9320487	7753/2 7753/3 7753/4 7753/5 7753/6 7753/9	10	22,22		
<b>Raclette :</b> polypropylène renforcé caoutchouc spongieux noir 85 x 600 x 115 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	9340797 9321986 9321952 9321987 9320352 9321988 9340717 9340783 9340613 9341185 9341194 9341186	7754/1 7754/2 7754/3 7754/4 7754/5 7754/6 7754/7 7754/8 7754/9 7754/66 7754/77 7754/88	10	11,29		
<b>Raclette :</b> polypropylène renforcé caoutchouc spongieux noir 80 x 700 x 110 mm 2 3 4 5 6	9340194 9340195 9340196 9320353 9340197	7755/2 7755/3 7755/4 7755/5 7755/6	10	21,44	Excellent pour utilisation dans l'industrie alimentaire en général. Quand le caoutchouc est usé, la cartouche se remplace aisément.	
<b>Raclette pivotante :</b> polypropylène renforcé caoutchouc spongieux blanc 110 x 400 x 75 mm 2 3 4 5 6	9340198 9340199 9340200 9320472 9340201	7762/2 7762/3 7762/4 7762/5 7762/6	10	23,33	Le coude flexible garantit un nettoyage rapide et efficace des endroits difficiles d'accès.	
<b>Raclette pivotante :</b> polypropylène renforcé caoutchouc spongieux blanc 100 x 500 x 75 mm 3 5	9340203 9320474	7763/3 7763/5	10	25,24	Le placement du caoutchouc de rechange se fait facilement et très hygiéniquement sans utilisation d'autres outils. Apte pour des espaces petits encombrés par des pieds de tables et des coins.	
<b>Raclette pivotante :</b> polypropylène renforcé caoutchouc spongieux blanc 100 x 600 x 75 mm 2 3 4 5 6 9	9340206 9340207 9340208 9320476 9340209 9340692	7764/2 7764/3 7764/4 7764/5 7764/6 7764/9	10	27,56	Excellent pour utilisation en cuisines.	
<b>Lame de remplacement pour raclette classique :</b> caoutchouc spongieux  250 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 5	9340655 9340574 9340573 9340589 9340594	7771/5 7772/5 7773/5 7774/5 7775/5	20	5,99 9,68 11,51 13,32 15,18	Par un nettoyage régulier, on prévient l'accumulation de bactéries entre les 2 lames de caoutchouc.  Peut être utilisée sur les articles de la série 7710 - 7720 - 7750 - 7760.	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Lame de remplacement pour raclette classique :</b> caoutchouc spongieux  400 mm 500 mm 600 mm 700 mm  <b>9</b>	9340597 9340593 9340590 9340595	7772/9 7773/9 7774/9 7775/9	20	9,68 11,51 13,32 15,18		
<b>Raclette à main, 2C double lame:</b> polypropylène avec caoutchouc 70 x 250 x 95 mm  <b>2 3 4 5 6</b>	9340617 9340618 9340619 9340620 9340621	7711/2 7711/3 7711/4 7711/5 7711/6	20	11,29	Convient particulièrement pour les surfaces où la raclette 40 cm est trop grande, par ex. pour l'élimination de l'eau sur les surfaces de tables. La cartouche se remplace aisément.	
<b>Raclette à double lame 2C :</b> polypropylène et caoutchouc 70 x 400 x 105 mm  <b>2 3 4 5 6</b>	9340675 9340591 9340632 9340660 9340661	7712/2 7712/3 7712/4 7712/5 7712/6	10	23,21	Raclette à double lame pour sol, moulée en une seule pièce, aussi efficace que la raclette classique.  Encore plus axée sur la sécurité alimentaire.  Quand le caoutchouc est usé, la cartouche se remplace aisément.	
<b>Raclette à double lame 2C :</b> polypropylène et caoutchouc 70 x 500 x 100 mm  <b>2 3 4 5 6</b>	9340586 9340587 9340588 9340624 9340652	7713/2 7713/3 7713/4 7713/5 7713/6	10	25,25		
<b>Raclette à double lame 2C :</b> polypropylène et caoutchouc 80 x 600 x 110 mm  <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9</b>	9340980 9340622 9340623 9340603 9340645 9340604 9340684 9340845 9340662	7714/1 7714/2 7714/3 7714/4 7714/5 7714/6 7714/7 7714/8 7714/9	10	27,32		
<b>Raclette à double lame 2C :</b> polypropylène et caoutchouc 80 x 700 x 110 mm  <b>2 3 4 5 6</b>	9340628 9340578 9340669 9340579 9340671	7715/2 7715/3 7715/4 7715/5 7715/6	10	29,82		
<b>Raclette à double lame 2C pivotante :</b> polypropylène et caoutchouc 100 x 405 x 75 mm  <b>2 3 4 5 6</b>	9340674 9340592 9340616 9340580 9340918	7722/2 7722/3 7722/4 7722/5 7722/6	10	27,62	Raclette à double lame pour sol, moulée en une seule pièce, aussi efficace que la raclette classique.  Encore plus axée sur la sécurité alimentaire.	
<b>Raclette à double lame 2C pivotante :</b> polypropylène et caoutchouc 100 x 600 x 70 mm  <b>2 3 4 5 6</b>	9340648 9340641 9340658 9340659 9320688	7724/2 7724/3 7724/4 7724/5 7724/6	10	32,52		
<b>Cassette de remplacement pour raclette à double lame 2C :</b> caoutchouc coloré 250 mm  <b>2 3 4 5 6</b>	9340887 9340892 9340937	7731/2 7731/3 7731/4 7731/5 7731/6	20	7,49	Un nettoyage fréquent empêche la formation de bactéries entre les 2 bandes.  Peut être utilisée sur les articles de la série 7710 - 7720.	
<b>Cassette de remplacement pour raclette à double lame 2C :</b> caoutchouc coloré 400 mm  <b>2 3 4 5 6</b>	9340637 9340693 9340638 9340635 9341011	7732/2 7732/3 7732/4 7732/5 7732/6	20	10,64		







ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Cassette de remplacement pour raclette</b> <b>à double lame 2C :</b> caoutchouc coloré 500 mm 	9340665 9340715 9340705 9340581 9340716	7733/2 7733/3 7733/4 7733/5 7733/6	20	12,63		
<b>Cassette de remplacement pour raclette</b> <b>à double lame 2C :</b> caoutchouc coloré 600 mm 	9340672 9340642 9340688 9340654 9340689 9341289 9340690	7734/1 7734/2 7734/3 7734/4 7734/5 7734/6 7734/7 7734/8 7734/9	20	14,61		
<b>Cassette de remplacement pour raclette</b> <b>à double lame 2C :</b> caoutchouc coloré 700 mm 	9340742 9322127 9322127 9340650 9340758	7735/2 7735/3 7735/4 7735/5 7735/6	20	16,82		
<b>Raclette à main à lame unique:</b> renforcé de fibres de verre polypropylène et caoutchouc 50 x 245 x 104 mm 	9340817 9340776 9340753 9340777 9340778 9340779 9340802 9340803	7125/1 7125/2 7125/3 7125/4 7125/5 7125/6 7125/7 7125/8	20	12,97	Cette raclette convient particulièrement pour l'élimination de l'eau sur les surfaces de tables.	
<b>Raclette à lame unique :</b> renforcé de fibres de verre polypropylène et caoutchouc 80 x 400 x 90 mm 	9340873 9340765 9340766 9340767 9340768 9340769 9340893 9340933 9340859 9341352 9341126 9341244	7140/1 7140/2 7140/3 7140/4 7140/5 7140/6 7140/7 7140/8 7140/9 7140/66 7140/77 7140/88	15	21,57	Raclette moulée en une seule pièce (fixation et caoutchouc) et lame en caoutchouc plein: un sommet en matière d'hygiène	
<b>Raclette à lame unique :</b> renforcé de fibres de verre polypropylène et caoutchouc 75 x 500 x 85 mm 	9340760 9340752 9340761 9340762 9340763	7150/2 7150/3 7150/4 7150/5 7150/6	15	23,04	La raclette ultra hygiénique est particulièrement appropriée pour le raclage des sols humides pour enlever de grandes quantités de saleté, car la conception de la lame unique est extrêmement facile à nettoyer	
<b>Raclette à lame unique :</b> renforcé de fibres de verre polypropylène et caoutchouc 80 x 600 x 95 mm 	9340756 9340772 9340773 9340774 9340775 9340771 9340754 9340886 9322152 9341410 9341243 9341148	7160/1 7160/2 7160/3 7160/4 7160/5 7160/6 7160/7 7160/8 7160/9 7160/66 7160/77 7160/88	15	25,33	Approprié pour l'usage dans les hôpitaux, grandes cuisines, l'industrie alimentaire, secteurs critiques d'hygiène.	
<b>Raclette à lame unique :</b> renforcé de fibres de verre polypropylène et caoutchouc 70 x 700 x 85 mm 	9340789 9340790 9340791 9340842 9340837	7170/2 7170/3 7170/4 7170/5 7170/6	15	27,63		

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Raclette de condensation :</b> polypropylène - caoutchouc noir 130 x 400 x 80 mm 2 3 4 5 6	9341099 9340691 9340835 9340678 9340945	7716/2 7716/3 7716/4 7716/5 7716/6	3	28,31	Permet d'évacuer la condensation se formant sur les plafonds, conduits et tuyaux dans les unités de production.  Utilisable avec un manche à passage d'eau (télescopique ou fixe).  La condensation est recueillie dans la bouteille 1100 ou drainée vers le sol et les évacuations à l'aide du tuyau 9441.	
<b>Bouteille pour eau condensée :</b> polyéthylène HD 0,5 litre 5	9340679	1100/5	3	9,85	Bouteille pour eau condensée  Convient 2973Q et 2991Q	
<b>Tuyau d'écoulement :</b> PVC, laiton - 1,5 m 5	9340680	9441/5	15	21,66	Tuyau d'évacuation blanc pour appareils et équipements de dosage.  Montage d'un raccord 1/2"" pour raccordement rapide.	
<b>Spatule :</b> nylon 33 x 110 x 220 mm 5	9320429	7011/5	20	9,72	S'adapte à tous les manches de la gamme VIKAN.  Lame flexible facilitant le nettoyage des surfaces incurvées. Adaptée au vidage des récipients et des casseroles.	
<b>Spatule :</b> polyéthylène flexible 30 x 110 x 210 mm 2 3 4 5 6	9341296 9341237 9341413 9322070 9341439	7013/2 7013/3 7013/4 7013/5 7013/6	10	9,72		
<b>Petit mélangeur :</b> nylon résistant aux hautes températures <b>manche court</b> - 900 x 35 mm <b>lame étroite</b> - 160 x 250 mm 5	9340523	7007/5	1	80,91	Les mélangeurs sont très appropriés pour mélanger les ingrédients dans le wok ou la casserole.	
<b>Grand mélangeur :</b> nylon résistant aux hautes températures <b>manche long</b> - 1200 x 35 mm <b>lame large</b> - 185 x 300 mm 5	9340524	7009/5	1	89,72	La tête arrondie comporte une face plus droite que l'autre, permettant de mélanger au plus près des parois de la casserole ou du bac.	
<b>Mélangeur simple :</b> polypropylène <b>manche long</b> - 1200 x 35 mm <b>lame étroite</b> - 160 x 250 mm 5	9320332	7010/5	1	41,95	Le 7007/5 et le 7009/5 résistent aux hautes températures de max 170°C.  Eviter de laisser le mélangeur immobile dans le wok ou la casserole lors de la cuisson.	
<b>Mélangeur ajouré :</b> polypropylène <b>manche long</b> - 1200 x 35 mm <b>lame large</b> - 160 x 300 mm 5	9320333	7012/5	1	41,95		









ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Pelle :</b> polypropylène <b>manche long</b> - 1300 mm <b>godet large</b> - 380 x 340 x 90 mm <div>2 3 4 5 6 7 8 9</div>	9322007 9322008 9322009 9322006 9322010 9341054 9340925 9340540	5601/2 5601/3 5601/4 5601/5 5601/6 5601/7 5601/8 5601/9	1	51,92	Pelle moulée ergonomique et hygiénique, résistante aux chocs, pour utilisation en environnement agroalimentaire.	
<b>Pelle :</b> polypropylène <b>manche long</b> - 1300 mm <b>godet étroit</b> - 330 x 270 x 75 mm <div>2 3 4 5 6</div>	9322017 9322018 9322019 9322016 9322020	5611/2 5611/3 5611/4 5611/5 5611/6	1	46,80	Pelle moulée ergonomique et hygiénique, résistante aux chocs, pour utilisation en environnement agroalimentaire.	
<b>Pelle ajourée</b> polypropylène <b>manche court</b> - 1150 mm <b>godet large</b> - 380 x 340 x 90 <div>5</div>	9340424	5603/3 5603/5	1	56,64	Les orifices facilitent l'écumage rapide de l'eau ou des liquides des aliments. Adaptée à tous les secteurs industriels.  Excellent pour utilisation en environnement agroalimentaire.	
<b>Pelle ajourée</b> polypropylène <b>manche long</b> - 1300 mm <b>godet large</b> - 380 x 340 x 90 <div>9</div>	9340629	5604/9	1	56,64	Les orifices facilitent l'écumage rapide de l'eau ou des liquides des aliments. Adaptée à tous les secteurs industriels.  Excellent pour utilisation en environnement agroalimentaire.	
<b>Fourche :</b> polypropylène <b>manche</b> - 1270 mm <b>godet</b> - 315 x 270 x 120 mm <div>5</div>	9340429	5690/5	1	80,26	Fourche ultra-hygiénique, adaptée aux établissements vinicoles ou à l'industrie alimentaire en général (viandes, volailles, fruits et légumes).	
<b>Grappin :</b> polypropylène <b>godet</b> - 156 x 200 x 200 mm <div>5</div>	9340430	5691/5	1	38,55	Grappin ultra-hygiénique, adaptée aux établissements vinicoles ou à l'industrie alimentaire en général (viandes, volailles, fruits et légumes).	
<b>Pelle:</b> polypropylène <b>manche court</b> - 1040 mm <b>godet large</b> - 350 x 380 x 90 mm poids 1,6 kg <div>2 3 4 5 6</div>	9340505 9340506 9340670 9340504 9340607	5623/2 5623/3 5623/4 5623/5 5623/6	5	30,85	Pelle moulée ergonomique et hygiénique pour utilisation en environnement agroalimentaire.	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Pelle:</b> polypropylène <b>manche court</b> - 1040 mm <b>godet plat</b> - 270 x 330 x 50 mm poids 1,2 kg 	9340890 9340681 9340516 9340657 9340663 9340673 9340685 9340888 9320651 9341255 9341245 9341188	5625/1 5625/2 5625/3 5625/4 5625/5 5625/6 5625/7 5625/8 5625/9 5625/66 5625/77 5625/88	5	27,32	Pelle moulée ergonomique et hygiénique pour utilisation en environnement agroalimentaire.	
<b>Pelle - Poignée T:</b> polypropylène <b>manche court</b> - 1040 mm <b>godet plat</b> - 270 x 330 x 50 mm poids 1,3 kg 	9322125	5631/7	5	26,65	Pelle moulée ergonomique et hygiénique pour utilisation en environnement agroalimentaire.	
<b>Pelle à main :</b> polypropylène <b>étroit</b> - 275 x 550 x 110 mm poids 0,5 kg 	9340455 9340476 9340457 9340454 9340458 9340682 9340714	5673/2 5673/3 5673/4 5673/5 5673/6 5673/7 5673/9	12	14,42	Les pelles à main sont également excellentes pour le transfert d'ingrédients.  Les pelles à main sont conçues de façon similaire aux grandes pelles, offrant la même prise en main sûre et confortable.	
<b>Pelle à main :</b> polypropylène <b>large</b> - 150 x 390 x 130 mm 	9322027 9322028 9322029 9322026 9322030 9340722 9341542	5670/2 5670/3 5670/4 5670/5 5670/6 5670/7 5670/8	10	8,57	Pelle résistante avec bord grattoir.  Excellente pelle polyvalente utilisable dans toutes les zones.  <b>Contenu: 2 Litres</b>	
<b>Pelle à main :</b> polypropylène <b>medium</b> - 120 x 350 x 115 mm 	9322159 9322032 9322033 9322034 9322031 9322035 9322100 9340889	5675/1 5675/2 5675/3 5675/4 5675/5 5675/6 5675/7 5675/8	12	6,94	Pelle résistante avec bord grattoir.  Excellente pelle polyvalente utilisable dans toutes les zones.  <b>Contenu: 1 Litre.</b>	
<b>Pelle à main :</b> polypropylène <b>étroit</b> - 100 x 310 x 100 mm 	9341113 9340605 9340550 9340606 9340569 9340570 9341452 9341308	5677/1 5677/2 5677/3 5677/4 5677/5 5677/6 5677/7 5677/8	15	4,47	Pelle résistante avec bord grattoir.  Excellente pelle polyvalente utilisable dans toutes les zones.  <b>Contenu: 0,5 Litre.</b>	
<b>Pelle ronde :</b> polypropylène 155 x 295 x 95 mm 	9341513 9341030 9341018 9340976 9341014 9340977 9341044 9341083	5681/1 5681/2 5681/3 5681/4 5681/5 5681/6 5681/7 5681/8	10	7,86	Puisette ronde avec graduation interne.  Equipée d'un bec verseur sur les 2 côtés. Idéale pour manipuler des ingrédients et liquides.  <b>Contenu: 1 Litre</b>	
<b>Pelle ronde :</b> polypropylène 195 x 330 x 115 mm 	9370992 9370993 9370994 9370995 9370996	5682/2 5682/3 5682/4 5682/5 5682/6	10	8,49	Puisette ronde avec graduation interne.  Equipée d'un bec verseur sur les 2 côtés. Idéale pour manipuler des ingrédients et liquides.  <b>Contenu: 2 Litres</b>	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Pelle à Main Ergonomique</b> polypropylène 150 x 270 x 145 mm 2 3 4 5 6	9341277 9341278 9341380 9341415 9341361	5671/2 5671/3 5671/4 5671/5 5671/6	10	9,48	Manipulez facilement les ingrédients secs ou liquides.  La poignée équilibrée protège des contraintes musculaires. Le fond plat de la pelle lui évite de rouler ou de tomber de la table de travail.  <b>Contenu: 2 litres</b>	
<b>Pichet Graduë</b> polypropylène 225 x 140 x 215 mm 2 3 4 5 6	9341209 9341206 9341184 9341337 9341239	6000/2 6000/3 6000/4 6000/5 6000/6	10	15,92	Remplissez, mesurez et versez plus précisément avec ce pichet graduë au design astucieux. Différentes unités de mesure (millilitres, UK- et Us gallons).  <b>Contenu: 2 litres</b>	
<b>Mini - manche :</b> polypropylène ø 30 x 160 mm 2 3 4 5 6 8	9321960 9321961 9321962 9320495 9321916 9341158	2934/2 2934/3 2934/4 2934/5 2934/6 2934/8	10	4,90	Peut être utilisé avec des brosses cylindriques pour le nettoyage de machines ou des raclettes pour le nettoyage de tables.	
<b>Manche:</b> polypropylène ø 32 x 650 mm 2 3 4 5 6	9341210 9341236 9341266 9341232 9341283	2966/2 2966/3 2966/4 2966/5 2966/6	10	13,36	Manche ultra hygiënique, très solide.  Ergonomique avec une bonne prise en main confortable, sans soudure et anneau de suspension élargi.	
<b>Manche:</b> polypropylène ø 32 x 1000 mm 2 3 4 5 6	9341335 9341204 9341258 9341207 9341336	2968/2 2968/3 2968/4 2968/5 2968/6	10	16,40	Résistant aux produits chimiques agressifs - pas de corrosion.	
<b>Manche :</b> acier inoxydable ø 31 x 1025 mm 2 3 4 5 6	9340260 9340261 9340262 9321915 9340263	2983/2 2983/3 2983/4 2983/5 2983/6	5	51,12	Manche ergonomique, avec bonne prise en main, haut du manche arrondi et anneau de suspension.  Adapté à toutes les références Vikan munies d'un pas de vis.	
<b>Manche :</b> aluminium anodisé- ø 42 x 1310 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9340807 9320366 9320369 9320376 9320469 9320377 9340683 9340697 9340834	2935/1 2935/2 2935/3 2935/4 2935/5 2935/6 2935/7 2935/8 2935/9	10	17,76	Manche ergonomique, prise en main confortable et isolante, haut du manche arrondi et anneau de suspension élargi pour le rendre plus hygiënique.	
<b>Manche :</b> aluminium anodisé - ø 42 x 1510 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	9340757 9320444 9320445 9320443 9320383 9320446 9320623 9320650 9320440 9341187 9341199 9341146	2937/1 2937/2 2937/3 2937/4 2937/5 2937/6 2937/7 2937/8 2937/9 2937/66 2937/77 2937/88	10	18,96	Absence de rainures pour une meilleure nettoyabilité.  Pas de vis renforcé.  Ne pas mettre l'alu en contact avec un acide ou de l'eau de Javel.	


ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Manche:</b> polypropylène ø 32 x 1300 mm 	9340852 9340853 9340838 9340854 9340855 9340856 9340857 9340858 9340843	2960/1 2960/2 2960/3 2960/4 2960/5 2960/6 2960/7 2960/8 2960/9	10	18,44	Manche ultra hygiénique, très solide.	
<b>Manche:</b> polypropylène ø 32 x 1500 mm 	9340851 9340847 9340800 9340846 9340815 9340848 9340849 9340850 9340836 9341300 9341247 9341152	2962/1 2962/2 2962/3 2962/4 2962/5 2962/6 2962/7 2962/8 2962/9 2962/66 2962/77 2962/88	10	20,04	Ergonomique avec une bonne prise en main confortable, sans soudure et anneau de suspension élargi.  Résistant aux produits chimiques agressifs - pas de corrosion.	
<b>Manche:</b> polypropylène ø 32 x 1700 mm 	9340864 9340865 9340860 9340866 9340867	2964/2 2964/3 2964/4 2964/5 2964/6	10	24,86		
<b>Manche :</b> acier inoxydable ø 42 x 1500 mm 	9340240 9340241 9340242 9320496 9340243	2939/2 2939/3 2939/4 2939/5 2939/6	5	70,63	Pour les lieux de travail excluant l'usage d'aluminium ou de fibre de verre.  Adapté au nettoyage des fluides et pour les CIP (nettoyage en place).	
<b>Manche télescopique</b> aluminium anodisé ø 32 x 1305 - 1810 mm 	9321930	2925/5	5	34,60	Manche universel, adaptable à la taille de chacun pour améliorer la position de travail.	
<b>Manche télescopique :</b> aluminium anodisé ø 32 x 1675-2780 mm 	9340252 9340253 9340254 9320381 9340255 9341530 9341550 9340551	2975/2 2975/3 2975/4 2975/5 2975/6 2975/7 2975/8 2975/9	5	40,17	Manche ergonomique assurant un bon confort de travail.  Thermiquement isolé pour protéger les mains du froid.	
<b>Manche télescopique à passage d'eau:</b> aluminium anodisé ø 32 x 1615-2780 mm embout tuyau 	9320360	2973/5	5	58,92	Manche ergonomique, bonne prise en main isolante, évitant à l'utilisateur d'avoir les mains froides.	
<b>Manche télescopique à passage d'eau:</b> aluminium anodisé ø 32 x 1600-2780 mm raccord rapide métallique 	9340248 9340249 9340250 9320468 9340251	2973/2-Q 2973/3-Q 2973/4-Q 2973/5-Q 2973/6-Q	5	60,54	Pression max. de 6 bars et 50°C.	
















ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Manche à passage d'eau:</b> aluminium anodisé - ø 31 x 1565 mm embout tuyau  <i>article en phase de déréférencement</i>  <div>5</div>	9320367	2991/5	10	23,42	Manche ergonomique avec bonne prise en main, évitant à l'utilisateur d'avoir les mains froides.	
<b>Manche à passage d'eau:</b> aluminium anodisé - ø 31 x 1540 mm raccord rapide métallique  <div>5</div>	9320442	2991/5-Q	10	25,59	Pression max. de 6 bars et 50°C.	
<b>Manche télescopique :</b> fibre de verre ø34 x 1880-6000 mm poids 1,425 Kg  <div>GREY</div>	9321936	2977	1	277,61	Matériau léger facilitant l'utilisation du manche. Pour le nettoyage à grande hauteur. Le manche reste rigide.	
<b>Manche télescopique à passage d'eau:</b> fibre de verre ø34 x 1880-6000 mm poids 1,8 Kg  <div>GREY</div>	9340750	2977-Q	1	287,31	Manche télescopique à passage d'eau.  <i>Uniquement à utiliser avec la raclette de condensation 7716, pour l'enlèvement de la condensation sur les plafonds et les tuyaux.</i>	
<b>Manche :</b> aluminium anodisé ø25 x 1260 mm  <div>1 2 3 4 5 6 7 8 9</div> <div>66 88</div>	9341074 9340907 9341075 9341072 9341076  9341077	2958/1 2958/2 2958/3 2958/4 2958/5 2958/6 2958/7 2958/8 2958/9 2958/66 2958/88	10	8,44	Manche avec embout coloré. Adaptable sur tous les outils Vikan à pas de vis.	
<b>Manche :</b> aluminium anodisé ø25 x 1460 mm  <div>2 3 4 5 6 7 8 9</div>	9341070 9341078 9341071 9341079 9341069 9341162 9341248	2959/2 2959/3 2959/4 2959/5 2959/6 2959/7 2959/8 2959/9	10	8,69		
<b>Manche :</b> aluminium anodisé ø22 x 840 mm  <div>2 3 4 5 6 7 9</div> <div>88</div>	9341412 9341173 9341543 9341175 9341496  9341265	2931/2 2931/3 2931/4 2931/5 2931/6 2931/7 2931/9 2931/88	10	9,73		
<b>Brosse flexible</b> fibres polyester <b>medium</b> - 190 x 510 x 120 mm  <div>3</div>	9322062	5374/3	5	35,55	Brosse à tête flexible, avec angle réglable pour le nettoyage de surfaces de formes et tailles différentes.  Approprié pour le nettoyage en hauteur avec le 2977.	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Brosse flexible</b> fibres polyester <b>doux</b> - 230 x 530 x 170 mm <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">3</span>	9320305	5371/3	5	37,34	Brosse à tête flexible, avec angle réglable pour le nettoyage de surfaces de formes et tailles différentes.  Approprié pour le nettoyage en hauteur avec le 2977.	
<b>Brosse flexible</b> Modèle à main/manche fibres polyester <b>medium</b> - 200 x 360 x 55 mm <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">2</span> <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">3</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">4</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">5</span> <span style="background-color: #ffc107; color: black; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">6</span> <span style="background-color: #6f42c1; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">9</span>	9341092 9341002 9341024 9341223 9341226 9341241	5372/2 5372/3 5372/4 5372/5 5372/6 5372/9	10	10,98	Cette brosse est adaptée au nettoyage extérieur des conduits et canalisations de diamètre externe pouvant aller jusqu'à 100mm.  La forme de la brosse peut être adaptée à l'utilisation  Poignée filetée pour une utilisation à la main ou avec n'importe quel manche Vikan.	
<b>Brosse WC + support</b> fibres polyester <b>medium</b> - ø 180 x 700 mm manche polypropylène <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">5</span>	9340630	5051/5	10	27,84	Brosse WC résistante et efficace avec des fibres supplémentaires pour nettoyer la bordure intérieure de la cuvette.  Manche long et ergonomique, avec récipient en plastique blanc dans lequel la brosse est suspendue.  Crochet de suspension.	
<b>Seau de 6 L :</b> polypropylène - acier inoxydable 270 x 260 x 258 mm <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">1</span> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">2</span> <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">3</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">4</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">5</span> <span style="background-color: #ffc107; color: black; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">6</span> <span style="background-color: #ffc107; color: black; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">7</span> <span style="background-color: #6f42c1; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">8</span> <span style="background-color: #6f42c1; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">9</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">66</span> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">77</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">88</span>	9340822 9340823 9322153 9340781 9340809 9340824 9340825 9340826 9340827 9341343 9341211 9341202	5688/1 5688/2 5688/3 5688/4 5688/5 5688/6 5688/7 5688/8 5688/9 5688/66 5688/77 5688/88	5	15,76	Seau résistant et gradué (6 liter), pourvu de nombreuses fonctions, dont: bec verseur bien étudié, poignée de versement révolutionnaire, graduation interne, anse en acier inox.  Temp -20°C à +100° C	
<b>Couvercle pour seau :</b> polypropylène 250 x 295 x 20 mm <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">1</span> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">2</span> <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">3</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">4</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">5</span> <span style="background-color: #ffc107; color: black; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">6</span> <span style="background-color: #ffc107; color: black; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">7</span> <span style="background-color: #6f42c1; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">8</span> <span style="background-color: #6f42c1; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">9</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">66</span> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">77</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">88</span>	9340828 9340829 9322154 9340782 9340810 9340830 9340831 9340832 9340833 9341545 9341212 9341423	5689/1 5689/2 5689/3 5689/4 5689/5 5689/6 5689/7 5689/8 5689/9 5689/66 5689/77 5689/88	5	3,98	Couvercle pour protéger les ingrédients dans le seau 5688.	
<b>Seau de 12 L :</b> polypropylène - acier inoxydable 330 x 325 x 330 mm <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">1</span> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">2</span> <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">3</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">4</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">5</span> <span style="background-color: #ffc107; color: black; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">6</span> <span style="background-color: #ffc107; color: black; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">7</span> <span style="background-color: #6f42c1; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">8</span> <span style="background-color: #6f42c1; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">9</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">66</span> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">77</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">88</span>	9340801 9340440 9340438 9340441 9340439 9340442 9340668 9340747 9340443 9341314 9341233 9341231	5686/1 5686/2 5686/3 5686/4 5686/5 5686/6 5686/7 5686/8 5686/9 5686/66 5686/77 5686/88	6	21,79	Seau résistant et gradué (12 liter), pourvu de nombreuses fonctions, dont: bec verseur bien étudié, poignée de versement révolutionnaire, graduation interne, anse en acier inox.  Temp -20°C à +100° C	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Couvercle pour seau :</b> polypropylène 310 x 365 x 40 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 66 77 88	9340813 9340445 9340446 9340447 9340444 9340448 9340780 9340814 9340449  9341234	5687/1 5687/2 5687/3 5687/4 5687/5 5687/6 5687/7 5687/8 5687/9 5687/66 5687/77 5687/88	6	9,70	Couvercle pour protéger les ingrédients dans le seau 5686.	
<b>Seau de 20 L :</b> polypropylène - acier inoxydable 470 x 470 x 380 mm 2 3 4 5 6	9340934 9340912 9340920 9340938 9340947	5692/2 5692/3 5692/4 5692/5 5692/6	5	38,31	Seau solide et graduée (20 litres) avec beaucoup d'extras: deux poignées latérales ergonomiques, poignée placée sur l'anse, bec verseur arrondis, graduation interne et un fond renforcé.  Temp -20°C tot +100°C	
<b>Couvercle pour seau :</b> polypropylène 375 x 430 x 40 mm 2 3 4 5 6	9340935 9340928 9340921 9340939 9340948	5693/2 5693/3 5693/4 5693/5 5693/6	5	15,88	Couvercle pour protéger les ingrédients dans le seau 5692.	
<b>Support mural pour seau :</b> acier inoxydable 80 x 370 x 50 mm	9340450	16200	1	44,76	Ce support mural en inox permet de suspendre le <b>seau de 6L ou 12 L</b> en hauteur (ref 5686/x et ref 5688/x).	
<b>HyGo - Station de nettoyage mobile:</b> polypropylène, acier inoxydable, laiton, TPE caoutchouc 530 x 780 x 1030 mm  <b>Nouveau</b> 2 3 4 5 6 9	9341476 9341465 9341466 9341492  9341462	5700/2 5700/3 5700/4 5700/5 5700/6 5700/9	1	486,54	HyGo combine hygiène, efficacité et maniabilité.  Equipé standard pour la suspension de 5 outils. Possibilité d'ajouter des supports supplémentaires jusqu'à 12 outils.	
<b>Porte-sac poubelle pour HyGo</b> polypropylène, polyamide, POM 470x55x260 mm  <b>Nouveau</b>	9341525	579018	1	42,26	Installation rapide et facile Jusqu'à 6 kg de déchets Pour sacs de 62 à 70 cm large, épaisseur min. de 30 µm	
<b>Rail pour HyGo</b> Polypropylène 40 x 420 x 14 mm  <b>Nouveau</b> 2 3 4 5 6 9	9341514	1005/2 1005/3 1005/4 1005/5 1005/6 1005/9	10	10,95	Rail pour HyGo Station de Nettoyage Mobile (5700x)	
<b>Crochets pour HyGo</b> Polyamide 40 x 90 x 50 mm  <b>Nouveau</b> 2 3 4 5 6 9	9341515	1008/2 1008/3 1008/4 1008/5 1008/6 1008/9	5	14,27	Crochets pour HyGo, Station de Nettoyage Mobile, 5700x (2 pcs)	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Roulette pour HyGo</b> <b>sans frein</b> Polypropylène, Thermoplastic Vulkanisate (TPV) 58 x 135 x 160 mm  <b>Nouveau</b> <b>9</b>		9810/9	5	59,52	Roulette pour HyGo (5700x) <u>SANS</u> frein	
<b>Roulette pour HyGo</b> <b>avec frein</b> Polypropylène, Thermoplastic Vulkanisate (TPV) 58 x 135 x 160 mm  <b>Nouveau</b> <b>9</b>		9811/9	5	66,68	Roulette pour HyGo (5700x) , <u>AVEC</u> frein	
<b>Support mural Hygiénique</b> <b>Hi-Flex :</b> polypropylène, TPE caoutchouc, polyamide 87 x 420 x 48 mm 3 clip grip & 2 crochets  <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9</b> <b>66 77 88</b>	9341340 9341271 9341269 9341270 9341292 9341272 9341317 9341349 9341293 9341533 9341379 9341316	1011/1 1011/2 1011/3 1011/4 1011/5 1011/6 1011/7 1011/8 1011/9 1011/66 1011/77 1011/88	5	25,69	Support mural modulable. Glissez facilement le rail de la droite ou la gauche sur les 4 accroches murales. Les Modules clip grip et crochet peuvent ensuite être clipsés et bloqués, en utilisant l'une des nombreuses encoches dans le rail.  Vous pouvez placer 1 à 10 modules sur le rail (max 5 clips grip et 10 crochets). Fournit avec 3 Modules clip grip et 2 modules crochet. Facile à nettoyer en démontant simplement les différentes pièces.	
<b>Support mural hygiénique</b> <b>Module Crochet Simple :</b> polypropylène, caoutchouc 78 x 41 x 48 mm  <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9</b> <b>66 77 88</b>	9341421 9341281 9341298 9341312 9341313 9341311 9341478 9341328	1012/1 1012/2 1012/3 1012/4 1012/5 1012/6 1012/7 1012/8 1012/9 1012/66 1012/77 1012/88	5	7,93	Pour suspendre des outils de nettoyage disposant d'un trou pour accroche murale. Il est glissé sur la base/entretoise depuis le côté gauche ou droit.  Peut supporter des outils pesant jusqu'à 3kg. Simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.	
<b>Support mural hygiénique</b> <b>Module Clip Grip :</b> polypropylène, TPE caoutchouc, polyamide 87 x 82 x 48 mm  <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9</b> <b>66 77 88</b>	9341329 9341288 9341324 9341320 9341334 9341310 9341479 9341381 9341315	1013/1 1013/2 1013/3 1013/4 1013/5 1013/6 1013/7 1013/8 1013/9 1013/66 1013/77 1013/88	5	14,35	Pour suspendre des outils de nettoyage ne pas disposant d'un trou pour accroche murale. Il est glissé sur la double base/entretoise depuis le côté gauche ou droit.  Peut supporter des outils d'un diamètre de 28 à 33mm. Simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.	








ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Support mural hygiénique</b> <b>Module Double Crochet:</b> polypropylène, caoutchouc 78 x 82 x 48 mm 	9341338 9341275 9341273 9341274 9341393 9341276 9341428 9341363 9341371 9341323 9341363	1014/1 1014/2 1014/3 1014/4 1014/5 1014/6 1014/7 1014/8 1014/9 1014/66 1014/77 1014/88	5	10,48	Pour suspendre 1 à 2 outils de nettoyage disposant d'un trou pour accroche murale ou des outils avec une poignée D ou T. Ils sont glissés sur la double base/entretoise depuis le côté gauche ou droit.  Peut supporter des outils pesant jusqu'à 3kg. Simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.	
<b>Goupilles de rechange pour supports:</b> polypropylène 	9341458 9341369 9341418 9341459 9341419 9341460 9341481	1001/1 1001/2 1001/3 1001/4 1001/5 1001/6 1001/7 1001/8 1001/9 1001/66 1001/77 1001/88	25	3,71	6 goupilles de rechange pour les Supports Muraux Hygiéniques Hi-Flex 1011x et les Modules Clip Grip 1013x	
<b>Clips caoutchouc de rechange pour supports :</b> caoutchouc TPE 	9341424 9341344 9341416 9341427 9341417 9341457 9341480	1002/1 1002/2 1002/3 1002/4 1002/5 1002/6 1002/7 1002/8 1002/9 1002/66 1002/77 1002/88	20	8,31	3 clips caoutchouc de rechange pour les Supports Muraux Hygiéniques Hi-Flex 1011x et les Modules Clip Grip 1013x	
<b>Module de rechange Clip Grip pour supports :</b> polypropylène, TPE rubber 	9341400 9341376 9341401 9341484 9341377	1003/1 1003/2 1003/3 1003/4 1003/5 1003/6 1003/7 1003/8 10031/9 1003/66 1003/77 1003/88	15	12,81	Module de rechange Clip Grip pour les Supports Muraux Hygiéniques Hi-Flex 1011x et les Modules Clip Grip 1013x	
<b>Crochet de rechange pour supports :</b> polyamide 	9341378 9341411 9341425 9341511 9341507	1004/1 1004/2 1004/3 1004/4 1004/5 1004/6 1004/7 1004/8 10041/9 1004/66 1004/77 1004/88	50	5,03	Crochet de rechange pour les Supports Muraux Hygiéniques Hi-Flex 1011x, Module Crochet Simple 1012x et Module Double Crochet 1014x.	
<b>Support mural :</b> acier inoxydable 65 x 48 x 55 mm	9340602	0616	1	13,93	Bien nettoyer et suspendre le matériel de nettoyage après usage prolonge sa durée de vie et lui permet de sécher à l'air libre.	
<b>Support mural :</b> acier inoxydable 65 x 305 x 55 mm	9340601	0617	1	37,12		
<b>Support mural :</b> acier inoxydable 65 x 460 x 55 mm	9340599	0618	1	45,69		








ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Support mural :</b> fibre de verre / polypropylène 170 x 240 x 60 mm 	9340376 9340377 9340378 9340375 9340379 9340631	0615/2 0615/3 0615/4 0615/5 0615/6 0615/9	1	18,15	Support mural universel moulé en une seule pièce. Sa surface lisse, absente d'orifices ou de rainures rend son nettoyage très facile et évite toute accumulation de bactéries.	
<b>Adaptateur US:</b> polypropylène Ø 25 x 85 mm 	9322168	2995/5	10	3,53	Adaptateur mâle US/Vikan femelle. Permet aux articles avec pas de vis femelle US d'être utilisés avec un manche Vikan.	
<b>Collier en caoutchouc:</b> par set de 5 colliers caoutchouc de silicone Ø 26 mm 	9341022 9340967 9341000 9340966 9340930 9341008 9340999 9341053 9341020 9341191 9341426 9341228	9801/1 9801/2 9801/3 9801/4 9801/5 9801/6 9801/7 9801/8 9801/9 9801/66 9801/77 9801/88	1	6,01	Collier en caoutchouc de silicone pour un <b>codage couleur secondaire</b> . Pour différencier les applications dans une même zone. 2 dimensions:	
<b>Collier en caoutchouc:</b> par set de 5 colliers caoutchouc de silicone Ø 40 mm 	9341140 9341066 9341050 9340961 9341062 9341084 9341093 9341141 9341061 9341192	9802/1 9802/2 9802/3 9802/4 9802/5 9802/6 9802/7 9802/8 9802/9 9802/66 9802/77 9802/88	1	9,23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 26 mm: s'adaptent aux outils à main ainsi qu'aux manches</li> <li>• Ø 40 mm: s'adaptent aux pelles et aux têtes d'aspirateurs</li> </ul>	
<b>HyDrive brosse ronde</b> polypropylène, polyester, inox Ø90 mm  <b>Nouveau</b> 	9341551	8700/2 8700/3 8700/4 8700/5 8700/6 8700/9	5	34,86	La brosse ronde HyDrive, très dure, est une brosse pour perceuse conçue pour le nettoyage en profondeur.	
<b>HyDrive Adaptateur</b> polyamide, inox Ø20 mm x 55 mm  <b>Nouveau</b> 		8750/9	5	29,02	Adaptateurs pour goupillon à manche (2 pièces)	
<b>Raccord robinet :</b> pièce de réduction laiton chromé	9327554	880700	10	8,73	Raccord robinet Vikan male ½". Convient aux robinets avec un filetage extérieur de ½", ¾" ou M22 mm.	
<b>Raccord tuyau :</b> laiton chromé	9321947	880701	10	11,57	Raccord rapide Vikan ½" avec embout cannelé de tuyau ½", avec un collier de serrage.	
<b>Raccord tuyau :</b> laiton chromé Gardena/Hozelock compatible	9341172	881701	10	11,29	Raccord pour tuyau ½" avec collier de serrage. Compatible avec les références 88070752, 88070952 et à toutes les poignées Vikan avec buse (C). Compatible avec les systèmes Gardena/Hozelock.	





# VIKAN

## LISTE DE PRIX - 2026

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Raccord avec valve d'arrêt automatique :</b> connexion pour tuyau laiton chromé	9321949	880703	10	27,99	Raccord rapide (Q) de ½" avec buse de tuyau de ½" et vanne d'arrêt automatique.	
<b>Connecteur mâle/mâle :</b> laiton chromé	9321951	880705	10	8,79	Utilisé pour connecter deux tuyaux de ½" montés avec un raccord rapide (Q)	
<b>Raccord tuyau :</b> laiton chromé	9340633	880708	10	7,50	Pour tuyaux de ½" et ¾". La buse peut se visser directement sur le pistolet industriel 9324x.	
<b>Raccord rapide :</b> laiton chromé - ½"  idem ¾ "	9322078  9322079	880712  880715	10	7,09  8,40	Raccord rapide (Q) avec filetage pour le pistolet à eau 9324x.	
<b>Raccord tuyau :</b> laiton chromé - ¾"	9322080	880716	10	12,87	Peut être monté sur un tuyau de ¾" et connecté à 880715	

### Gamme Métal Detectable

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Kit de détection métallique:</b> polypropylène 45 x 55 x 8 mm  <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9340960	1111/3	5	1,93	Kit de test pour vérifier la détectabilité métal des outils détectables Vikan.	
<b>Pelle:</b> polypropylène <b>manche court</b> - 1040 mm <b>godet plat</b> - 327 x 271 x 50 mm poids 1,4 kg  <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9341373 9340461 9341539  9340463	5626/2 5626/3 5626/4 5626/5 5626/6	5	76,84	Pelle moulée ergonomique et hygiénique pour utilisation en environnement agroalimentaire.	
<b>Pelle à main :</b> polypropylène <b>étroit</b> - 275 x 550 x 110 mm <b>godet plat</b> - 327 x 271 x 50 mm poids 0,5 kg  <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9341486 9341384 9341456 9341431 9341491	5674/2 5674/3 5674/4 5674/5 5674/6	12	33,76	Les pelles à main sont également excellentes pour le transfert d'ingrédients.  Les pelles à main sont conçues de façon similaire aux grandes pelles, offrant la même prise en main sûre et confortable.	
<b>Pelle à main :</b> polypropylène <b>large</b> - 130 x 390 x 130 mm  <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9341342 9341341 9341325 9341306 9341353	5667/2 5667/3 5667/4 5667/5 5667/6	10	14,14	Pelle résistante avec bord grattoir.  Excellente pelle polyvalente utilisable dans toutes les zones.  <b>Contenu: 2 Litres</b>	
<b>Pelle à main :</b> polypropylène <b>medium</b> - 350 x 110 x 100 mm  <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9341429 9341354 9341359 9341307 9341355	5668/2 5668/3 5668/4 5668/5 5668/6	12	11,09	Pelle résistante avec bord grattoir.  Excellente pelle polyvalente utilisable dans toutes les zones.  <b>Contenu: 1 Litre.</b>	
<b>Pelle à main :</b> polypropylène <b>étroit</b> - 85 x 310 x 100 mm  <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9341366 9341358 9341367 9341420 9341368	5669/2 5669/3 5669/4 5669/5 5669/6	15	10,45	Pelle résistante avec bord grattoir.  Excellente pelle polyvalente utilisable dans toutes les zones.  <b>Contenu: 0,5 Litre.</b>	
<b>Spatule à main flexible:</b> polypropylène 2 x 165 x 92 mm  <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9341360 9341305 9341447 9341519 9341433	4052/2 4052/3 4052/4 4052/5 4052/6	10	2,90	Cette spatule flexible a été conçue pour le nettoyage des plans de travail, des lignes de production et des containers.  Très utilisée également en pâtisserie pour racle la pâte dans les récipients.  Cette spatule dispose d'une lame biseautée sur 3 côtés.	

ustensiles	N° art Pollet	N° art Vikan	pcs. / boîte	prix € / pcs	domaines d'application	photo
<b>Grattoir à main :</b> polypropylène 75 x 210 x 18 mm (3") <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9341442 9341357 9341357 9341364 9341474	4062/2 4062/3 4062/4 4062/5 4062/6	10	5,15	La lame de grattoir a un bord pointu, avec lequel vous enlevez facilement la saleté et les débris.  Les grattoirs à main sont moulés en une seule pièce.	
<b>Grattoir à main :</b> polypropylène 102 x 210 x 18 mm (4") <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9341386 9341375 9341387 9341365 9341388	4063/2 4063/3 4063/4 4063/5 4063/6	10	6,44	La lame de grattoir a un bord pointu, avec lequel vous enlevez facilement la saleté et les débris.  Les grattoirs à main sont moulés en une seule pièce.	
<b>Seau de 12 L :</b> polypropylène - acier inoxydable 330 x 325 x 330 mm <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9341372 9341398 9341444 9341437 9341445	5694/2 5694/3 5694/4 5694/5 5694/6	6	47,27	Seau résistant et gradué (12 liter), pourvu de nombreuses fonctions, dont: bec verseur bien étudié, poignée de versement révolutionnaire, graduation interne, anse en acier inox.  Temp -20°C à +100° C	
<b>Couvercle pour seau :</b> polypropylène 310 x 365 x 40 mm <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9341490 9341509	5695/2 5695/3 5695/4 5695/5 5695/6	6	15,45	Couvercle pour protéger les ingrédients dans le seau 5686.	
<b>Mélangeur ajouré :</b> polypropylène <b>manche long</b> - 1200 x 35 mm <b>lame large</b> - 160 x 300 mm <b>métal &amp; X-Ray détectable</b> <div>2 3 4 5 6</div>	9341345 9341339 9341346 9341347 9341348	7014/2 7014/3 7014/4 7014/5 7014/6	1	70,10	Les mélangeurs sont très appropriés pour mélanger les ingrédients dans le wok ou la casserole.  La tête arrondie comporte une face plus droite que l'autre, permettant de mélanger au plus près des parois de la casserole ou du bac.  Eviter de laisser le mélangeur immobile dans le wok ou la casserole lors de la cuisson.	